Bundesland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
Ausführungsbestimmungen	LHeim-BauVO	AVPfleWoqG	WTG-BauV	SQV	HeimMind-BauV	WBBauVO	HGBPAV	EMind-BauVO	HeimMind-BauV	WTG DVO	LWTGDVO	HeimMind-BauV	SächsBeWoGDVO	HeimMind-BauV	SbStG-DVO	HeimMind-BauV
Lagerräume	Einer je Stockwerk (§ 2 Abs. 2)															
Fäkalien-spül-räume	Einer je Stockwerk (§ 2 Abs. 2)														Je Stockwerk ein Fäkalien-spülraum (§ 2 Abs. 3)	
Aufzüge				Mehrgeschos-sige Einrichtungen müssen ausreichend Aufzüge haben, ab 100 Betten mind. zwei Aufzüge, davon ein Bettenaufzug (§ 12 BbgKPBauV)	Mind. 1 Aufzug, wenn kein stufenloser Zugang zu den Wohnbereichen möglich ist (§ 4)			Bei zwei oder mehr Geschossen mind. ein Aufzug (§ 8 Abs. 1)	Mind. 1 Aufzug, wenn kein stufenloser Zugang zu den Wohnbereichen möglich ist (§ 4)			Mind. 1 Aufzug, wenn kein stufenloser Zugang zu den Wohnbereichen möglich ist (§ 4)		Mind. 1 Aufzug, wenn kein stufenloser Zugang zu den Wohnbereichen möglich ist (§ 4)		Mind. 1 Aufzug, wenn kein stufenloser Zugang zu den Wohnbereichen möglich ist (§ 4)
Fußboden					Boden muss rutschfest sein (§ 5)				Boden muss rutschfest sein (§ 5)			Boden muss rutschfest sein (§ 5)		Boden muss rutschfest sein (§ 5)		Boden muss rutschfest sein (§ 5)
Gebäudezugang					Stufenloser und beleuchteter Zugang (§ 13)				Stufenloser und beleuchteter Zugang (§ 13)			Stufenloser und beleuchteter Zugang (§ 13)		Stufenloser und beleuchteter Zugang (§ 13)		Stufenloser und beleuchteter Zugang (§ 13)
Zimmerausrichtung										Nordlage der Zimmer ist zu vermeiden (§ 7 Abs. 4)						
Küche										Für Küchen, Küchenausstattung und Lager-räume sind angemessene Flächen zu berücksichtigen (§ 8 Abs. 6)						
Private Sicherheit															Abschließbares Fach für jeden Bewohner für eigene Gegenstände (§ 3 Abs. 5)	